

Kreis Lippe Der Landrat · 32754 Detmold

An die  
Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen  
im Hause per E-Mail

Nachrichtlich an die  
*Kreistagsfraktionen CDU, SPD, FDP und Die Linke*  
*sowie das KTM Frank per E-Mail*

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

16.02.2020

Datum

24.02.2020

**Kreis Lippe**

Felix-Fechenbach-Str. 5

D-32756 Detmold

fon 05231 62-585

fax 05231 62-210

a.lehmann@kreis-lippe.de

www.kreis-lippe.de

## **Beantwortung der Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen zur Verwendung des Medikamentes Cytotec in der Geburtshilfe am Klinikum Lippe**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Loke,

mit E-Mail vom 16.02.2020 haben Sie eine Anfrage zur Verwendung des Medikamentes Cytotec in der Geburtshilfe am Klinikum Lippe an mich gerichtet. Ich habe diese an das Klinikum Lippe weitergeleitet und um Stellungnahme gebeten.  
Diese liegt mir nunmehr vor, sodass sich Ihre Anfrage wie folgt beantworten lässt:

- 1) *Wird oder wurde das Medikament Cytotec vom Klinikum Lippe in der Geburtshilfe eingesetzt?*

Der Wirkstoff Misoprostol wird seit vielen Jahren zur Zervixreifung und Geburtseinleitung in der Geburtshilflichen Abteilung des Klinikums Lippe eingesetzt, weil es ein effektives Medikament und oral einsetzbar ist.

- 2) *In welchen Fällen und aus welchem Grund wird bzw. wurde Cytotec anstelle anderer – hierfür zugelassener – wehenfördernder Medikamente eingesetzt?*

Siehe unter 1)

- 3) *In welchen Dosierungen wird bzw. wurde Cytotec eingesetzt, wurden bzw. werden insbesondere Dosierungen oberhalb von 25 Mikrogramm Misoprostol eingesetzt?*

Es wird mit einer 50 Mikrogramm (viertel Tablette) Dosierung begonnen, nach 4 h 100 Mikrogramm. Max. 3\*100/d.



So finden Sie uns

Busverbindung  
Linie 702 ab Bahnhof  
Detmold bis Kreishaus  
– alle 15 Min.

Bus & Bahn Hotline  
05261 6673950

- 4) *Wie viele Fälle mit Komplikationen sind dem Klinikum Lippe bekannt und welche Art von Komplikationen?*

Die Nebenwirkungen sind selten und spielen in Routine keine Rolle. Komplikationen im Geburtsverlauf können auch ohne jegliche Einwirkung durch Medikamente eintreten. Eine Häufung durch Misoprostol gibt es nach Auskunft des Chefarztes Herrn PD Dr. Luttkus nicht.

- 5) *Beabsichtigen der Kreis Lippe oder das Klinikum Lippe eine öffentliche Informationsveranstaltung für betroffene Frauen bzw. Eltern von betroffenen Kindern?*

Das Klinikum Lippe plant bisher keine diesbezügliche Informationsveranstaltung für werdende Eltern. Bis heute ist unter den Patienten die (erwartete) Aufregung ausgeblieben. Allerdings hält der Chefarzt Herr PD Dr. Luttkus den Beitrag in „Report“ für „gefährlich, da die Schwangeren verunsichert werden und folglich die Rate an Schnittentbindungen aus Angst ansteigen könnte.“

In der Anlage erhalten Sie zusätzlich eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. zur Berichterstattung, die mir ebenfalls vom Klinikum Lippe zur Verfügung gestellt worden ist.

Die übrigen Kreistagsfraktionen sowie das KTM Frank erhalten eine Durchschrift meines Antwortschreibens zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Axel Lehmann  
Landrat

### **Anlage**

- Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V.

### **Kreis Lippe**

Felix-Fechenbach-Str. 5  
D-32756 Detmold

fon 05231 62-585  
fax 05231 62-210  
a.lehmann@kreis-lippe.de

www.kreis-lippe.de



DGGG e.V. • Jägerstr. 58-60 • 10117 Berlin

**Präsident**  
Prof. Dr. Anton Scharl

Repräsentanz der DGGG und  
Fachgesellschaften  
Jägerstr. 58-60  
D – 10117 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 514883333  
Telefax: +49 (0) 30 51488344  
[stellungnahmen@dggg.de](mailto:stellungnahmen@dggg.de)  
[www.dggg.de](http://www.dggg.de)

13.02.2020

**Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. (DGGG)** und der Arbeitsgemeinschaft für Geburtshilfe und Pränatalmedizin e. V. in der DGGG (AGG i. d. DGGG), der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin e. V. (DPGM), der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin e. V. (DGPGM) sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Ärztinnen und Ärzte in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde e. V. (BLFG)

zur **Berichterstattung über „Cytotec zur Geburtseinleitung“**

Es wurde berichtet, dass mit „Cytotec“ ein Magenmedikament zur Geburtseinleitung verwendet wird, das in der Geburtshilfe „umstritten“ ist und in einer „bisher unveröffentlichten Umfrage“ in rund der Hälfte der deutschen Kliniken verwendet wird.

Es ist richtig, dass „Cytotec 200“ ein Medikament ist, das zum Schutz der Schleimhaut des Magens zugelassen wurde. Der Wirkstoff „Misoprostol“, ein Prostaglandin-E1-Analogen, hat wie andere Wirkstoffe auch Effekte an verschiedenen Organen. Es führt so zum Beispiel an der Gebärmutter zu einer Reifung des Gebärmutterhalses und Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur, weshalb es auch zur Geburtseinleitung verwendet wird. Entgegen der Berichterstattung ist der Wirkstoff Misoprostol zur Geburtseinleitung bei geburtshilflichen Experten nicht umstritten, weshalb fast alle Perinatalzentren höchster Ordnung diesen Wirkstoff verwenden. Hierbei wird nicht „Cytotec 200“ genutzt, sondern ein Misoprostol-Präparat geringerer Dosierung.

Die Behauptung, dass sich die Ärzte hierbei lediglich auf „Erfahrungswerte und Anwendungsbeobachtungen stützen“, ist falsch; es gibt keinen Wirkstoff zur Geburtseinleitung, der ähnlich gut in Studien untersucht wurde! Mittlerweile gibt es mehr als 80 randomisiert-kontrollierte Studien zur Verwendung von oralem Misoprostol zur Geburtseinleitung und dutzende randomisiert-kontrollierte Studien zur vaginalen Applikation.



Die Evidenz ist unstrittig: Der Wirkstoff Misoprostol ist das effektivste Medikament zur Geburtseinleitung und führt vor allem bei der oralen Anwendung zu weniger Kaiserschnitten als mit anderen Medikamenten (Dinoproston, Oxytocin).

Es ist korrekt, dass jedes Medikament potenzielle Nebenwirkungen haben kann. Zu den seltenen Nebenwirkungen von Misoprostol gehören erhöhte Temperatur/Fieber, Zittern und Überstimulation. In der Berichterstattung wurde von „in seltenen Fällen verstarben Mütter, nachdem ihre Gebärmutter nach der Gabe von Cytotec gerissen war“ gesprochen und sogar von „vielen mütterlichen Todesfällen“ und „mehrere Babys verstarben“ war die Rede. Diese Einzelfälle betreffen vor allem Geburten, bei denen im Vorfeld eine Operation der Gebärmutter (z. B. Kaiserschnitt, Entfernung von Myomen oder Endometriose) erfolgte. Hier gibt es unabhängig von einer Geburtseinleitung immer das Risiko, dass es zu einer Uterusruptur mit entsprechendem erhöhtem Risiko für Mutter und Kind kommen kann. In dieser Situation darf Misoprostol nicht zur Geburtseinleitung verwendet werden, was seit vielen Jahren bekannt ist und im klinischen Alltag beachtet werden muss. Ebenso dürfen Prostaglandin-Präparate (Misoprostol und Dinoproston) nicht gegeben werden, wenn Wehentätigkeit vorhanden ist, da dies zu Überstimulationen („Wehenstürmen“) führen kann. Komplikationen wie mütterliche und kindliche Todesfälle sowie peripartale Morbidität werden sehr wohl im Rahmen der Qualitätserhebung erfasst und an das IQTIQ (Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen) weitergeleitet.

„Cytotec 200“ ist nicht zur Geburtseinleitung zugelassen worden und darf daher nur im „Off-Label-Use“ hierfür verwendet werden. Da Zulassungsstudien fast aller Medikamente Kinder und Schwangere ausschließen, werden in der Geburtshilfe und Kinderheilkunde überwiegend Antibiotika, Bluthochdruckmittel und Medikamente zur kindlichen Lungenreifung „off-label“ angewendet. Auch die in der Berichterstattung erwähnten „zugelassenen“ Alternativen (Prostaglandine, Oxytocin) zur Geburtseinleitung sind nur in bestimmten Situationen je nach Gebärmutterhalsbefund zugelassen. Nicht erwähnt wurde in der Berichterstattung, dass der Wirkstoff Misoprostol in vielen Ländern zur Geburtseinleitung zugelassen wurde – und somit eher eine Besonderheit in Deutschland besteht. Diese Präparate heißen nicht „Cytotec“, sondern beispielsweise Angusta® oder Vagiprost®. Auch wenn manche internationale Gesundheitsbehörden wie die französische ANSM vor „Cytotec“ warnten, wurde dort das niedriger dosierte Misoprostol-Präparat Angusta® genauso wie in allen skandinavischen Ländern zur Geburtseinleitung zugelassen. Nachdem es bis zum letzten Jahr mit Misodel® ein zugelassenes Misoprostol-Präparat zur Geburtseinleitung in Deutschland gab, soll auch Ende 2020 in Deutschland mit der Zulassung von Angusta® gestartet werden.



Angesichts dieser ganzen Datenlage sind wir irritiert über die aktuelle einseitige Berichterstattung, die zu einer unnötigen und gefährlichen Verunsicherung der Schwangeren und der in die Betreuung der Schwangeren eingebundenen Fachkräfte führt(e).

Die Frauenärztinnen und Frauenärzte in Deutschland engagieren sich seit Jahren für eine hohe Qualität auch in der Geburtshilfe. Daher werden Komplikationen kontinuierlich erfasst und diese an zentrale Stellen gemeldet. Wir können aus den Daten entgegen der Berichterstattung schlussfolgern, dass Frauen, die zur Geburt eingeleitet werden (und keine Gebärmutteroperation in der Anamnese haben) sogar ein niedrigeres Risiko für schwere Komplikationen erleiden. Hinsichtlich der kindlichen Komplikationsraten muss immer das Risiko berücksichtigt werden, das zur Einleitung geführt hat.

Aktuell ist eine S2k-Leitlinie zur Geburtseinleitung der DGGG, der SGGG (Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) und der OEGGG (Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) in Erstellung. Nach Sichtung der Literatur wird die Verwendung von Misoprostol zur Geburtseinleitung in der DACH-Region im Einklang mit den anderen internationalen Leitlinien, z. B. USA (ACOG, American College of Obstetricians), Kanada (SOGC, Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada), Großbritannien (NICE, National Institute for Health and Care Excellence) und Frankreich (CNGOF, French national college of obstetricians and gynecologists), sowie der FIGO (International Federation of Gynaecology and Obstetrics) und der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization) empfohlen werden.

Die Stellungnahme wurde von Prof. Dr. med. habil. Sven Kehl und Prof. Dr. med. Michael Abou-Dakn verfasst.



### **Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V.**

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. (DGGG) ist eine der großen wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland. Sie hat sich der Stärkung der Fachgebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe verschrieben und fördert das gesamte Fach und seine Subdisziplinen, um die Einheit des Faches Frauenheilkunde und Geburtshilfe weiter zu entwickeln. Als medizinische Fachgesellschaft engagiert sich die DGGG fortwährend für die Gesundheit von Frauen und vertritt die gesundheitlichen Bedürfnisse der Frau auch in diversen politischen Gremien.

### **Die Arbeitsgemeinschaft für Geburtshilfe und Pränatalmedizin in der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V.**

Die Arbeitsgemeinschaft für Geburtshilfe und Pränatalmedizin in der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (AGG i. d. DGGG) ist eine selbständige Untergliederung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie verfolgt die Förderung der Wissenschaft und Forschung sowie der Aus- und Weiterbildung von Medizinern in dem Themen- und Aufgabenbereichen der Pränatal- und Geburtsmedizin. Er befasst sich mit allen klinischen, wissenschaftlichen und organisatorischen Anliegen auf diesem Gebiet.

### **Die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin e. V.**

Die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin e. V. (DGPM) ist die älteste und mit Abstand größte Fachgesellschaft für das interdisziplinäre Gebiet „Perinatale Medizin“ (Geburtshilfe/ Neonatologie und Nachbargebiete) im deutschsprachigen Raum. Aktuelle Entwicklungen des Faches im wissenschaftlichen oder politischen Bereich werden von der Gesellschaft unmittelbar durch Publikationen oder öffentliche Stellungnahmen begleitet.

### **Die Deutsche Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin e. V.**

Die Deutsche Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin e. V. (DGPGM) ist eine der großen Fachgesellschaften in Deutschland mit dem Ziel, das Gebiet der Frauenheilkunde in Praxis, Klinik und Forschung zu vertreten. Darüber hinaus soll der Pränatal- und Geburtsmedizin im Interesse von Müttern, Kindern und Familien zu einer den Fortschritten entsprechenden Anerkennung und einer angemessenen Förderung verholfen werden.

**Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Ärztinnen und Ärzte in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde e. V.**

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Ärztinnen und Ärzte in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde e. V. vertritt die Interessen der Chefärztinnen und -ärzte der Frauenheilkunde und Geburtshilfe aus Deutschland zum Wohl der Patientinnen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft setzt sich dafür ein, allgemein das Verständnis der Belange des Berufsstandes zu verbessern. Auf dem alle zwei Jahre stattfindenden Chefärzte-Kongress werden politisch, wissenschaftlich und gesellschaftlich relevante Aspekte thematisiert und diskutiert.

Prof. Dr. Anton Scharl  
Präsident der DGGG e. V.

Prof. Dr. Kurt Hecher  
Vorsitzender der AGG i. d. DGGG e. V.

Prof. Dr. Rolf Schlößer  
Präsident der DGPM e. V.

Prof. Dr. Dieter Grab  
Präsident der DGPGM e. V.